

**ÜBUNGEN ZU
ANALYSIS FÜR PHYSIKER(INNEN) II**

für den 20. 03. 2013

10. Sei S jener Teil der Ebene $x + y + 2z = 4$, für den gilt: $x + y \geq 1$ und $x \leq 1$ und $y \leq 1$. Stellen Sie S grafisch dar, finden Sie eine Parameterdarstellung von S und berechnen Sie mit Hilfe der Formel

$$|S| = \int_S 1 \, d\sigma$$

den Flächeninhalt $|S|$ von S .

11. Berechnen Sie für die Fläche S aus Übungsaufgabe 10

$$\int_S f(x, y, z) \cdot n(x, y, z) \, d\sigma \quad \text{für} \quad f(x, y, z) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

12. Sei $S = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{x^2 + y^2} \leq 1\}$ (Kegelmantel). Stellen Sie S grafisch dar, finden Sie eine Parameterdarstellung von S und berechnen Sie den Flächeninhalt $|S|$.

Hinweis: Polarkoordinaten für x und y .

13. Berechnen Sie für die Fläche S aus Übungsaufgabe 12

$$\int_S (x^2 + y^2) \, d\sigma$$

14. Sei $S = \{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2 \leq 1\}$ (Paraboloidfläche). Stellen Sie S grafisch dar, finden Sie eine Parameterdarstellung von S und berechnen Sie den Flächeninhalt $|S|$.

Hinweis: Polarkoordinaten für x und y .

15. Das Gaußsche Gesetz für elektrische Felder im Vakuum lautet in integraler Form:

$$\varepsilon_0 \int_{\partial V} \vec{E} \cdot \vec{n} \, d\sigma = \int_V \rho \, dx$$

für "alle" Volumen $V \subset \mathbb{R}^3$ mit Rand ∂V , wobei ε_0 die elektrische Feldkonstante, \vec{E} das elektrische Feld, \vec{n} den äußeren Einheitsnormalvektor auf ∂V und ρ die elektrische Ladungsdichte bezeichnen. Zeigen Sie die Gültigkeit dieses Gesetzes, falls gilt:

$$\varepsilon_0 \operatorname{div} \vec{E} = \rho. \tag{1}$$

Zeigen Sie, dass diese Differentialgleichung erfüllt ist, falls $\vec{E} = -\text{grad } \phi$ mit

$$-\varepsilon_0 \Delta \phi = \rho.$$

Hinweis zum ersten Teil: Integrieren Sie die Differentialgleichung (1) über V .

Hinweis zum zweiten Teil: $\text{div grad } \phi = \Delta \phi$.

16. Das Gaußsche Gesetz für Magnetfelder lautet in integraler Form:

$$\int_{\partial V} \vec{B} \cdot \vec{n} \, d\sigma = 0$$

für "alle" Volumen $V \subset \mathbb{R}^3$ mit Rand ∂V , wobei \vec{B} die magnetische Flussdichte und \vec{n} den äußeren Einheitsnormalvektor auf ∂V bezeichnen. Zeigen Sie die Gültigkeit dieses Gesetzes, falls gilt:

$$\text{div } \vec{B} = 0.$$

Zeigen Sie, dass diese Gleichung erfüllt ist, falls $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$ mit einem beliebigen Vektorfeld \vec{A} .

17. Aus dem Induktionsgesetz von Faraday folgt im stationären Fall:

$$\int_{\partial S} \vec{E} \cdot d\vec{x} = 0$$

für "alle" Flächen $S \subset \mathbb{R}^3$ mit Randkurve ∂S . Zeigen Sie die Gültigkeit dieses Gesetzes, falls gilt:

$$\text{rot } \vec{E} = 0. \tag{2}$$

Zeigen Sie, dass diese Gleichung erfüllt ist, falls $\vec{E} = -\text{grad } \phi$ mit einem beliebigen Skalarfeld ϕ .

Hinweis zum ersten Teil: Integrieren Sie die Differentialgleichung (2) über S .

18. Aus dem Ampèreschen Gesetz folgt im stationären Fall für das Vakuum:

$$\frac{1}{\mu_0} \int_{\partial S} \vec{B} \cdot d\vec{x} = \int_S \vec{j} \cdot \vec{n} \, d\sigma$$

für "alle" Flächen $S \subset \mathbb{R}^3$ mit Randkurven ∂S , wobei μ_0 die magnetische Feldkonstante, \vec{n} den Einheitsnormalvektor auf S und \vec{j} die elektrische Stromdichte bezeichnen. Zeigen Sie die Gültigkeit dieses Gesetzes, falls gilt:

$$\frac{1}{\mu_0} \text{rot } \vec{B} = \vec{j}.$$

Zeigen Sie, dass diese Gleichung erfüllt ist, falls $\vec{B} = \text{rot } \vec{A}$ mit

$$-\frac{1}{\mu_0} \Delta \vec{A} = \vec{j} \quad \text{und} \quad \text{div } \vec{A} = 0.$$

Hinweis: $\text{rot}(\text{rot } \vec{A}) = \text{grad}(\text{div } \vec{A}) - \Delta \vec{A}$.